

انحناء العمود الفقري البادئ مبكراً استبيان مكون من 24 سؤال (EOSQ-24)

مركز ابحاث جراحة عظم الأطفال
مركز جامعة كولمبيا الطبي



الحالة الصحية العامة: خلال الأسابيع 4 السابقة**1. بشكل عام، كيف تقيم الحالة الصحية لطفلك؟**

ممتازة	جيدة جدا	جيدة	مقبولة	ضعيفة
--------	----------	------	--------	-------

2. كم بالعادة يكون طفلك مريضاً؟

دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
--------	--------------	-------------	--------	-------

ألم/ عدم الراحة: خلال الأسابيع 4 السابقة**3. إلى اي مدى كان/كانت طفلك/طفلتك يعاني من ألم أو عدم الراحة؟**

دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
--------	--------------	-------------	--------	-------

4. كيف تقيم شدة هذه الآلام؟

شديد جداً	شديد	متوسط	ضعيف	لا ألم
-----------	------	-------	------	--------

الكفاءة الجاهز التنفسي: خلال الأسابيع 4 السابقة**5. ما مقدار الصعوبة التي واجهها طفلك/طفلتك في الكلام أو البكاء بدون حدوث ضيق في التنفس (حسب عمر الطفل) ؟**

صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل
-----	--------------	-------	--------------	-----

6. كم بالعادة يعاني طفلك/طفلتك من ضيق في التنفس اثناء ممارسة نشاط معين؟

دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
--------	--------------	-------------	--------	-------

التنقلات: خلال الأسابيع 4 السابقة**7. إلى اي مدى كانت الحالة الصحية لطفلك/طفلتك تحول دون وصله/ها الى احد الأماكن؟**

دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
--------	--------------	-------------	--------	-------

انظر الصفحة التالية من فضلك

الأداء البدني: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
8. ما مدى الصعوبة التي واجهها طفلك\طفلتك في تحريك الجزء العلوي من جسمه\جسمها؟				
صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل
9. ما مدى الصعوبة التي واجهها طفلك\طفلتك في اتخاذ وضعية الجلوس بدون مساعدة؟				
صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل
10. ما مدى الصعوبة التي واجهها طفلك\طفلتك في الحفاظ على توازنه\توازنها أثناء الحبو، أو المشي ، أو الركض ؟				
صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل

الحياة اليومية: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
11. ما مدى الصعوبة التي واجهها طفلك\طفلتك في ارتداء الملابس أو مساعدته في ذلك؟ (أمثلة: المساعدة في خلع أو ارتداء الملابس، ادخال الذراع في كمة القميص أو الرجل في البنطلون أو المساعدة في استخدام السحاب، أو المشبك أو الأزرار)				
صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل
12. إن أكل كمية من الطعام يستلزم من طفلي قضاء وقت أطول من طفل سليم لأكل الكمية نفسها من الطعام.				
موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة

مستوى الحيوية\الإرهاق: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
13. إلى أي مدى شعر طفلك\طفلتك بالإرهاق؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الأوقات	نادراً	أبداً
14. ما مدى الصعوبة التي يواجهها طفلك\طفلتك في الحفاظ على نشاطه\نشاطها طوال اليوم؟				
صعب	صعب نوعاً ما	محايد	سهل نوعاً ما	سهل

انظر الصفحة التالية من فضلك

العاطفة: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
15. إلى أي مدى شعر طفلك طفلتك بالتوتر أو القلق تجاه حالته حالتها الصحية؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
16. إلى أي مدى شعر طفلك طفلتك بالإحباط تجاه حالته حالتها الصحية؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً

الأثر على الأهل: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
17. إلى أي مدى شعرت بالقلق أو التوتر تجاه حالة طفلك طفلتك الصحية؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
18. إلى أي مدى تعارضت حالة طفلك طفلتك مع أنشطة العائلة؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
19. ما مدى تأثير حالة طفلك طفلتك على مستوى حيويتك؟				
شديد للغاية	شديد	ملحوظ بعض الشيء	قليل	غير ملحوظ
20. ما مدى تكرار تفويتك أو تأخرك عن العمل أو نشاط اجتماعي اخر نتيجة لحالة طفلك طفلتك الصحية؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً
21. هل كنت قادراً قادرة على قضاء وقت كاف مع العائلة الزوجة على الرغم من حالة طفلك طفلتك الصحية؟				
دائماً	معظم الأوقات	بعض الاوقات	نادراً	أبداً

التأثير المالي: خلال الأسابيع الأربعة السابقة				
22. ما مدى العبء المالي الذي نتج بعد تشخيص طفلك طفلتك بالانحناء الجانبي البادئ مبكراً ؟				
شديد	الى حد كبير	متوسط	قليل	لا يوجد عبء

انظر الصفحة التالية من فضلك

درجة الرضا: خلال الأسابيع الأربعة السابقة

23. إلى أي مدى تشعر طفلك\طفلتك بالرضا تجاه قدرته/ قدرتها على القيام بالأعمال؟

غير راضٍ بتاتاً	غير راضٍ	محايد	راضٍ	راضٍ بشكل تام
24. إلى أي مدى <u>تشعر</u> أنت\الرضا تجاه قدرة طفلك على القيام بالأعمال؟				
غير راضٍ بتاتاً	غير راضٍ	محايد	راضٍ	راضٍ بشكل تام